


iINNO[®]

MOBILIS



Uzavřená trolej

40 A - 60 A

UZAVŘENÁ TROLEJ


40 A – 60 A

Produktová řada Mobilis INNO® představuje napájecí systém s patentovaným spojením trolejí pro jeřáby a ostatní zařízení, která vyžadují pohyblivý napájecí přívod. Přednosti troleje jsou malé zástavbové rozměry, jednoduchá montáž, spolehlivost a snadná údržba.

- ▣ **Kompaktní trolej se čtyřmi předmontovanými vodiči**
- ▣ **IP23 pro venkovní použití**
- ▣ **Dráhy do 250 m bez dilatačního prvku**
- ▣ **Inovativní, jednoduché a rychlé spojování**
- ▣ **Montáž bez nástrojů**
- ▣ **Koncové nebo průběžné napájení**

Optimální řešení pro dlouhé a rovné dráhy

Systém INNO® představuje optimalizovanou variantu produktové řady Mobilis ELITE®. Tak je možné realizovat přímé dráhy do 250 m bez dilatačního prvku. Konstrukční díly jsou navrženy pro jmenovité proudy 40 A a 60 A. Výsledek: perfektní, spolehlivé a hospodárné řešení, které je ideální pro řadu aplikací, u nichž není zapotřebí používat množství různých variant Mobilis ELITE®.




- 1 Koncová krytka
- 2 Posuvný držák
- 3 Trolej
- 4 Sběrač troleje
- 5 Unašeč
- 6 Krytka spoje
- 7 Pevný držák
- 8 Průběžné napájení

Menší úbytek napětí na spojích


Díky velkým kontaktním plochám a neustále působícímu optimálnímu přtlaku ve spojích.

Nízká hmotnost a úspora místa

Průřez troleje INNO® je o 30 % menší než průřez troleje ELITE®. Díky tomu je hmotnost troleje INNO® o 10 % nižší než u ELITE®.




MOBILIS
ELITE®



MOBILIS
INNO®

Napájení troleje

Může být realizováno jako koncové nebo průběžné.



INOVACE – rychlé a bezpečné spojení trolejí!

Ušetřete čas při instalaci

Díky patentovanému způsobu montáže pomocí sponek je možné provádět montáž snadno, rychle a bez použití jakéhokoliv nástroje.

Sponku shora nasuňte a potom zatlačte pružinu úplně dolů. Znaméním správného spojení je slyšitelné zacvaknutí.

Případné rozpojení Vám může usnadnit speciální nástroj, který je součástí každé dodávky.



Při objednávání Vaší troleje INNO® Vám postačí méně než 10 různých položek.


Komponenty INNO® nejsou zaměnitelné s komponenty řady trolejí ELITE®. Vyjimku tvoří konzoly a unašeče.



Uzavřená trolej INNO® doplňuje produktovou řadu Mobilis ELITE®. Optimalizací a kompaktností plně odpovídá Vaším očekáváním v oblasti rovných standardních trolejí.



Podívejte se na způsob montáže spojů troleje INNO® na video.



<https://www.sltcomponents.com/mobilis-inno-uzavrena-trolej>



Francouzská výroba

Koncepce systému Mobilis INNO® vznikla v závodě v Illkirchu v blízkosti Strassbourgu, kde se tento systém i vyrábí.



SLT components, s. r. o., Štěpánkova 108, Chrudim CZ-537 01

Telefon: +420 602 102 225 • Mail: info@sltcomponents.com • Web: www.sltcomponents.com

